

Wijzigingen t.o.v. vorige versie (zie ook taxebrief voor meer informatie):

Deze interacties zijn nieuw.

Deze interacties zijn gewijzigd (niveau afh., of onderdrukkingstermijn)

Code IA	Interactienaam		Tekst Pharmacom	Tekst Medicom	Niveau afh.	Onderdr. termijn A	Onderdr. termijn B	GIP-bewakings-tekstblok
001	GENEESMIDDEL	GALZUURBIND. HARS	Opname diverse geneesmiddelen kan verminderen. Zie commentaren medicatiebewaking.	Opname diverse geneesmiddelen kan verminderen. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
002	VKA's	ANDROGENEN	Bij eerste uitgifte androgeen: gewijzigde antistolling. Zie commentaar.	Bij start androgeen: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
003	ENZYMINDUCTOREN	ANTICONCEPTIVA	Anticonceptie wordt minder betrouwbaar: overleg met apotheker.	Anticonceptie wordt minder betrouwbaar. Zie commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
004	VKA's	ANTIBIOTICA	Bij eerste uitgifte antibioticum: gewijzigde antistolling. Informeer TD.	Bij start antibioticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
005	VKA's	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren; bij EU enzyminductor: gewijzigde antistolling. Zie commentaar.	Bij start enzyminductor: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
006	ANTI-EPILEPTICA	FOLIUMZUUR	Alleen afleveren als patient op deze combinatie is ingesteld. Zo niet: overleg met apotheker.	Kans op verminderde aanvalscontrole. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
007	VKA's	NSAID's	Niet afleveren; verhoogd bloedingsrisico. Bij handhaven NSAID >1 week: informeer TD. Zie commentaar.	Bij start NSAID: verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
008	VKA's	SSRI's/SNRI's	Bij eerste uitgifte antidepressivum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start antidepressivum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
009	ACETYLSALICYLZUUR	BENZBRO./PROBENEC.	Kans op verminderd effect benzbromaron en probenecide. Raadpleeg commentaar.	Kans op verminderd effect benzbromaron en probenecide. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
011	VKA's	FIBRATEN	Bij eerste uitgifte fibraat: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start fibraat: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
012	SULFONYLUREUMDER.	FENYLBUTAZON	Kan hypoglykemie veroorzaken. Alternatief: ander NSAID. Overleg met apotheker.	Kan hypoglykemie veroorzaken. Alternatief: ander NSAID. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
014	VKA's	ALLOPURINOL	Bij eerste uitgifte allopurinol: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start allopurinol: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja

Onderdrukkingstermijn A: na afhandeling eerste uitgifte (deze waarde invullen in onderhoudsscherm van BOS-tekst);

Onderdrukkingstermijn B: als patiënt op het middel is ingesteld (NIET bij BOS-tekst invullen; betreft advies bij de individuele afhandeling van een interactie).

Zie BOS/MBJ Toelichting Adviestermijn voor BOS-onderdrukking.

015	ANTIDIABETICA	BETA-BLOKKERS	Overweeg alternatief voor niet-selectieve beta-blokker. Overleg met apotheker.	Overweeg alternatief voor niet-selectieve beta-blokker. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
016	SULFONYLUREUMDER.	SULFONAMIDEN	Kans op hypoglykemie. Niet afleveren zonder overleg met apotheker.	Kans op hypoglykemie; kies zo mogelijk ander anti-microbieel middel.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
017	DIGOXINE	DIURETICA	Bij dalen kaliumspiegel verhoogde toxiciteit digoxine. Overleg met apotheker.	Bij dalen kaliumspiegel verhoogde toxiciteit digoxine.	ASS	12 mnd	12 mnd	Ja
018	SULFONYLUREUMDER.	THIAMFENICOL	Kans op hypoglykemie. Overleg met apotheker, zie CM.	Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
019	CLONIDINE	TCA's/MIRTAZAPINE	Kans op verhoging van bloeddruk. Controle van bloeddruk gewenst. Overleg met apotheker.	Kans op verhoging van bloeddruk. Controle van bloeddruk gewenst. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
020	DIGOXINE	ITRA/ISAVUC/KETOC.	Verhoogde toxiciteit digoxine. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde digoxinespiegel mogelijk. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
021	VIT A-ANALOGA	TETRACYCLINES	Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op verhoging van de intracraniele druk. Vermijd de combinatie.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
022	ERGOTAMINE	CYP3A4-REMMERS	Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op ergotisme. Vermijd de combinatie.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
023	CHINOLONEN	COMPLEX. VERBIND.	Resorptie antibioticum kan afnemen. Overleg met apotheker.	Resorptie antibioticum kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
024	METRONIDAZOL	DISULFIRAM	Kans op ernstige verwardheid. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op ernstige verwardheid. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
025	CLARI/ERYTROMYCINE	THEOFYLLINE	Kans op verhoging van theofylline bloedspiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verhoging van theofylline bloedspiegel. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
026	CIPRO/NORFLOXACINE	THEOFYLLINE	Theofyllinespiegel kan stijgen. Kans op convulsies. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Theofyllinespiegel kan stijgen. Kans op convulsies. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
029	ANTI-ARITMICA, KL3	ANTI-ARITMICA, KL1	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
030	DIGOXINE	AMIODARON	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
031	DIGOXINE	DILTIAZ./VERAPAMIL	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op verhoogde digoxinespiegel en toxiciteit. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
032	DIGOXINE	KINIDINE	Verhoogde toxiciteit digoxine. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker.	Verhoogde toxiciteit digoxine; frequente controle gewenst. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
033	KINIDINE	URINE ALKALIS.STOF	Kans op kinidine-intoxicatie. Overleg met apotheker.	Kans op kinidine-intoxicatie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja

034	FOLIUMZUURANTAGON.	SALICYLATEN/NSAID	Toxiciteit van foliumzuurantagonist kan worden verhoogd. Overleg met apotheker, zie commentaren.	Toxiciteit van foliumzuurantagonist kan worden verhoogd. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
035	METHOTREXAAT	COTRIMOX/TRIMETHO.	Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op ernstige bloedbeeldafwijkingen. Kies ander antibioticum.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
036	CYTOSTATICA	XANTHINE-OX.REMMER	Kans op verhoogde spiegel mercaptopurine. Overleg met apotheker. Raadpleeg CM.	Kans op verhoogde spiegel mercaptopurine. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
039	LITHIUM	THIAZIDEDIURETICA	Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithium-spiegel nodig. Overleg met apo.	Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithium-spiegel nodig. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
040	K.SPAR.DIURETICA	KALIUM	Controle van kaliumgehalte van het bloed gewenst. Overleg met apotheker.	Controle van kaliumgehalte van het bloed gewenst.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
042	DOPAMIN. MIDDELEN	ANTIPSYCHOTICA	Kans op verminderd effect dopaminerg-middel. Niet afleveren. Overleg met apo.	Kans op verminderd effect dopaminerg-middel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
043	ISONIAZIDE	DISULFIRAM	Verhoogde kans op centrale bijwerkingen. Combinatie zo mogelijk vermijden. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op centrale bijwerkingen. Combinatie zo mogelijk vermijden. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
045	VKA's	DISULFIRAM	Bij eerste uitgifte disulfiram: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start disulfiram: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
047	KETANSERINE	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
048	THEOFYLLINE	CYP1A2 - REMMERS	Kans op verhoogde theofylline- spiegel. Vervang CYP1A2-remmer. Overleg met apo. Zie commentaar.	Kans op verhoogde theofyllinespiegel. Vervang CYP1A2- remmer. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
049	THEOFYLLINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op te lage theofyllinespiegel. Overleg met apotheker.	Kans op te lage theofyllinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
050	AZOOANTIMYCOTICA	VKA's	Bij eerste uigifte antimycoticum: informeer trombosedienst en patient. Zie commentaar/www.fnt.nl.	Bij start antimycoticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
052	AZOOANTIMYCOTICA	ANTACIDA/CARBONAAT	Adviseer patient om antacidum/ carbonaat minstens 2 uur voor of 2 uur na antimycoticum te nemen.	Resorptie van antimycoticum kan worden verminderd. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
053	VKA's	METRONIDAZOL	Gewijzigde antistolling. Bij EU+kuur meerdaags: vervang metronidazol. Bij handhaven informeer TD. Zie CM.	Bij start metronidazol: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

054	VKA's	AMIODARON/PROPAF.	Bij eerste uitgifte anti-aritmicum: gewijzigde antistolling; informeer TD. Zie commentaar.	Bij start anti-aritmicum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
055	VKA's	THYREOMIMETICA	Bij eerste uitgifte thyreomimeticum: gewijzigde antistolling; informeer TD. Zie commentaar.	Bij start thyreomimeticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
056	NSAID's	RAS-REMMERS	Kans op verminderd effect RAS-remmer. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect RAS-remmer. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	12 mnd	Ja
057	VALPROINEZUUR	ANTI-EPILEPTICA	Bloedspiegels van beide middelen kunnen sterk wijzigen. Overleg met apotheker.	Bloedspiegels van beide middelen kunnen sterk wijzigen. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
060	RAS-REMMERS	LITHIUM	Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithiumspiegel nodig. Overleg met apo.	Risico op lithium-intoxicatie. Aanpassen dosis/controle lithiumspiegel nodig. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
061	BETA-BLOKKERS	NSAID's	Verminderde antihypertensieve respons op beta-blokker. Overleg met apotheker. Zie CM.	Verminderde antihypertensieve respons op beta-blokker. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	12 mnd	Ja
062	LITHIUM	NSAID's	Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Overleg met apo	Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
063	LISDIURETICA	NSAID's	Kans op verminderde werking lisdiureticum. Overleg met apotheker.	Kans op verminderde werking lisdiureticum. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	12 mnd	Ja
064	CIMETIDINE	FENYTOINE	Verhoogde fenytoinespiegel. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apotheker.	Verhoogde fenytoinespiegel. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
065	IJZER	METHYLDOPA	Effect methylropa kan afnemen. Overleg met apotheker of arts.	Effect methylropa kan afnemen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
066	KETANSERINE	K-ELIM. DIURETICA	Verhoogde kans op ernstige ritme-stoornissen: niet afleveren! Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritme-stoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
068	ISONIAZIDE	CARBAMAZEPINE	Verhoogde kans op een intoxicatie door verhoogde carbamazepinespiegel. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op een intoxicatie door verhoogde carbamazepinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
070	PENICILLAMINE	COMPLEX.VERBIND.	Effect penicillamine kan afnemen. Overleg met apotheker of arts.	Effect penicillamine kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
071	METHOTREXAAT	PROBENECIDE	Kans op verhoogde methotrexaat-bloedspiegel. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren.	Kans op verhoogde methotrexaat-bloedspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
072	ANTI-ARITMICA, KL1	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect van anti-aritmicum. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van anti-aritmicum. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja

073	BCG- /TYFUS VACCIN	ANTIBIOTICA	Vaccin onwerkzaam door antibioticum. Informeer patient of overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Vaccin onwerkzaam door antibioticum. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
074	FENYTOINE	ISONIAZIDE	Verhoogde kans op een intoxicatie door verhoogde fenytoïnespiegel; overleg met apotheker.	Verhoogde kans op intoxicatie. Controleer fenytoïnespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
075	TCA's	SYMPATICOMIMETICA	Werking van het sympathicomimeticum kan worden versterkt. Overleg met apotheker.	Werking van het sympathicomimeticum kan worden versterkt. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
078	URINE-ALKAL STOF	METHENAMINE	Methenamine onwerkzaam. Overleg met apotheker. Kies alternatief, zie commn.	Methenamine onwerkzaam. Overweeg andere urineweg-profylaxe.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
079	IMMUNOSUPPRESSIVA	NEFROTOX.GENEESM.	Verhoogde kans op nierbeschadiging. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op nierbeschadiging. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
080	IMMUNOSUPPRESSIVA	ENZYMINDUCTOREN	Versterkte afbraak van immunosuppressivum. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Versterkte afbraak van immunosuppressivum. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
081	CICLOSPORINE	CYP3A4/Pgp-REMMERS	Verhoogde ciclosporinespiegel. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
082	RAS-REMMERS	DIURETICA	Kans op sterke bloeddruk-daling. Start RAS-remmer eerste 3 dagen in laagste dosis + 1e dosis s avonds	Kans op sterke bloeddruk-daling Bij starten RAS-remmer eerste 3 dagen laagste startdosis.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
083	RAS-REMMERS	K.SP.AR.DIURET./ K	Verhoogde kans op hyperkaliemie. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op hyperkaliemie. Raadpleeg commentaar.	ASS	12 mnd	12 mnd	Ja
084	CARBAMAZEPINE	CLARI/ERYTROMYCINE	Verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde carbamazepinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
086	BUPRENORF/NALBUFIN	MORFINOMIMETICA	Veranderde respons op morfinomimetica mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Veranderde respons op morfinomimetica mogelijk. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
087	FENYTOINE	FENYLBUTAZON	Verhoogde fenytoïnespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde fenytoïnespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
088	FENYTOINE	DISULFIRAM	Kans op fenytoïne-intoxicatie. Overleg met apotheker.	Kans op fenytoïne-intoxicatie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
089	VKA's	THYREOSTATICA	Bij eerste uitgifte thyreostaticum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start thyreostaticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
091	VKA's	TAMOXIFEN	Bij eerste uitgifte tamoxifen: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start tamoxifen: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
092	DILTIAZ./VERAPAMIL	BETA-BLOKKERS	Alleen afleveren indien de patient op deze combinatie is ingesteld. Zo niet, overleg met apotheker.	Kans op hypotensie en cardiale geleidingsstoornissen. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja

093	CALCIUMANTAGONIST	CIMETIDINE	Niet afleveren. Verhoging spiegel calciumantagonist. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apo.	Verhoging spiegel calciumantagonist. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
095	CO-TRIMOXAZOL	VKA's	Niet afleveren: sterk gewijzigde antistolling. Vervang co-trimoxazol. Overleg met apo, zie comm.	Sterk gewijzigde antistolling. Geef alternatief voor co-trimoxazol. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
096	SSRI's/SNRI's	TCA's	Kans op sterk verhoogde spiegel antidepressivum: zie commentaar. Overleg met apotheker.	Kans op sterk verhoogde spiegel antidepressivum: zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
097	LIPIDENVERL.MIDDEL	COLESTYRAMINE	Vervang fluvastatine. Andere lipidenverlager: minstens 2 uur voor of 4 uur na colestyramine.	Vervang fluvastatine. Andere lipidenverlager: minstens 2 uur voor of 4 uur na colestyramine.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
099	FLUOXET./FLUVOXAM.	CARBAMAZEPINE	Kans op verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren zonder overleg met apotheker.	Kans op verhoogde carbamazepinespiegel. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
100	FLUVOXAMINE	THEOFYLLINE	Theofyllinespiegel kan stijgen. Kans op convulsies. Niet afleveren, overleg met apotheker.	Theofyllinespiegel kan stijgen. Alternatief: zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
104	DIGOXINE	PROPAFENON	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
106	STATINES	CICLOSPORINE	Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Overleg met apotheker. Instrueer patient: spierpijn melden.	Kans op ernstige rhabdomyolyse. Instrueer patient: spierpijn melden.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
107	MIDA-/TRIAZOLAM	CLARI/ERYTROMYCINE	Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Overleg met apotheker.	Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
108	MIDAZOL/TRIAZOLAM	AZOLANTIMYCOTICA	Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Overleg met apotheker.	Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
109	MIDA-/TRIAZOLAM	VERAPAMIL/DILTIAZ.	Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Overleg met apotheker.	Sterke verlenging effect van midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
110	STATINES	FIBRATEN	Combinatie bij voorkeur vermijden. Overleg met apotheker.	Combinatie bij voorkeur vermijden. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
114	(ES)OMEPRAZOL	FENYTOINE	Kans op te hoge fenytoinespiegel bij (es)omeprazol 40 mg dd en hoger. Overleg met apotheker.	Kans op te hoge fenytoinespiegel bij (es)omeprazol 40 mg dd en hoger.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
115	VKA's	FENYLBUTAZON	Niet afleveren; sterk verhoogd bloedingsrisico. Overleg met apotheker.	Sterk verhoogd bloedingsrisico. Geef ander NSAID/paracetamol. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
116	VKA's	SALICYLATEN	Niet afleveren; verhoogd bloedingsrisico. Overleg met apotheker. Bij handhaven: informeer TD.	Bij start ASA/carbasalaat calcium: verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

117	THYREOMIMETICA	COMPLEX. VERBIND.	Opname thyreomimeticum kan afnemen. Overleg met apotheker.	Resorptie thyreomimeticum kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
119	CIMETIDINE	TRICYCL.ANTIDEPR.	Verhoogde kans op toxiciteit antidepressivum. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op toxiciteit antidepressivum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
120	CIMETIDINE	CARBAMAZEPINE	Verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apo.	Verhoogde carbamazepinespiegel. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
121	DANAZOL	CARBAMAZEPINE	Verhoogde carbamazepinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde carbamazepinespiegel. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
123	DOXY-/ERAVACYCLINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect doxycycline/eravacycline. Verhoog zo nodig dosering(sfrequentie). Zie CM	Kans op verminderd effect doxycycline/eravacycline. Verhoog zo nodig dosering(sfrequentie). Zie CM	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
124	RIFAMPICINE	FENYTOINE	Kans op verminderd effect van fenytoïne. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van fenytoïne. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
125	FENYTOINE	TRIMETHOPRIM/SULFA	Verhoogde fenytoïnespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde fenytoïnespiegel. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
126	CARBAMAZ/FENYTOINE	FLUCO/MICONAZOL	Verhoogde spiegel carbamazepine/fenytoïne. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde spiegel carbamazepine/fenytoïne. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
127	ISONIAZ.+RIFAMPIC.	CARBAMAZ/FENYTOINE	Kans op gewijzigde spiegel carbamazepine/fenytoïne. Mogelijk ernstige leverbeschadiging. Overleg met apo.	Kans op gewijzigde spiegel carbamazepine/fenytoïne. Mogelijk ernstige leverbeschadiging. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
128	B-2-SYMP-.MIMETICA	BETA-BLOKKERS	Effect beta-2-mimeticum verminderd. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Effect beta-2-mimeticum verminderd. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
129	LITHIUM	ANTIBIOTICA	Risico op lithium-intoxicatie. Overleg met apotheker. Informeer patient.	Risico op lithium-intoxicatie. Informeer patient. Zie commentaar.	ASS	0 mnd	0 mnd	Ja
130	MAO-REMMERS	MORFINOMIMETICA	Niet afleveren. Kans op serotonerge toxiciteit. Overleg met apotheker.	Kans op serotonerge toxiciteit. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
131	THEOFYLLINE	DISULFIRAM	Kans op verhoging theofylline- spiegel en kans op -intoxicatie. Overleg met apotheker.	Kans op verhoging theofylline- spiegel en kans op -intoxicatie. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
132	DIGOXINE	MACROLIDEN	Kans op digoxine-intoxicatie. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op digoxine-intoxicatie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
134	ISAVU-/ITRACONAZOL	ENZYMINDUCTOREN	Isavu-/itraconazol wordt onwerkzaam. Niet afleveren, overleg met apotheker.	Isavu-/itraconazol wordt onwerkzaam. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
136	LOVA./SIMVASTATINE	VERAPAMIL/DILTIAZ.	Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
138	ALLERGENEN	IMMUNOSUPPRESSIVA	Kans op verminderd effect allergen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect allergen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

139	ALLERGENEN	BETA-BLOKKERS	Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Niet afleveren. Overleg met apo.	Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
140	IJZERVERBINDINGEN	COMPLEX. VERBIND.	Resorptie ijzer kan afnemen. Overleg met apotheker.	Resorptie ijzer kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
142	MOCLOBEMIDE	MAO-B-REMMERS	Kans op sterke bloeddrukstijging. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op sterke tensiestijging, combinatie vermijden. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
144	ANTI-ARITMICA	CIMETIDINE	Niet afleveren. Kans op spiegel- stijging anti-aritmicum. Vervang cimetidine door alt. Overleg met apo	Deze combinatie bij voorkeur vermijden. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
145	SULFONYLUREUMDER.	AZOLANTIMYCOTICA	Kans op hypoglykemie. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
148	TACROLIMUS	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde tacrolimusspiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde tacrolimusspiegel.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
150	STATINES	AZOLANTIMYCOTICA	Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
153	ANTIPSYCHOTICA	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
155	MAO-REMMERS	ANTIDEPRESSIVA	Kans op serotonerge toxiciteit. Niet afleveren. Let op: wash-out periode. Overleg met apotheker.	Kans op serotonerge toxiciteit. Let op: wash-out periode. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
156	PDE-5-REMMERS	NITRATEN	Kans op sterk verlaagde bloeddruk. Zie commentaar voor afhandeling.	Kans op sterk verlaagde bloeddruk. Zie commentaar voor afhandeling.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
157	SYMPATHICOMIMETICA	MAO-REMMERS	Kans op sterke bloeddrukstijging. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op sterke tensiestijging. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
158	VKA's	VITAMINE K	Verminderd effect VKA. Vitaminepreparaat niet afleveren. Starten voeding melden aan TD.	Verminderd effect VKA. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
159	DEXTROMETHORFAN	MAO-REMMERS	Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
160	STATINES	CLARI/ERYTROMYCINE	Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet combineren. Overleg met apotheker.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Niet combineren. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
161	FLUVOXAMINE	CLOZAPINE	Niet afleveren. Kans op sterk verhoogde clozapinespiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op sterk verhoogde clozapinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
163	DIHYDROPYRIDINES	CYP3A4-REMMERS	Kans op versterkt effect calciumantagonist. Overleg met apotheker.	Kans op versterkt effect calciumantagonist. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
164	CORTICOSTEROIDEN	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd therapeutisch effect van corticosteroid; overleg met apotheker.	Versterkte afbraak van corticosteroiden; eventueel dosis corticosteroid aanpassen.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

165	FLUCONAZOL	RIFAMPICINE	Kans op verminderd effect van fluconazol. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van fluconazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
166	KINIDINE	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
167	PIMOZIDE	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
169	TCA's	TERBINAFINE	Sterke stijging TCA-spiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Sterke stijging TCA-spiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
170	TCA's	BUPROPION	Kans op stijging spiegel TCA. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker.	Kans op stijging spiegel TCA. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
171	CORTICOSTEROIDEN	NSAIDs	Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts.	Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	0 mnd	Ja
172	VKA's	DISOPYRAM/KINIDINE	Bij eerste uitgifte anti-aritmicum gewijzigde antistolling; informeer TD. Zie commentaar.	Bij start anti-aritmicum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
173	SINT-JANSKRUID	DIGOXINE	Niet afleveren. Verminderde werking digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verminderde werking digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
174	QUETIAPINE	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
176	CICLOSPORINE	CLINDAMYCINE	Kans op daling ciclosporinespiegels. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op daling ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
178	CICLOSPORINE	ORLISTAT	Niet afleveren. Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Overleg met apotheker.	Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
180	PILOCARPINE	ANTICHOLIN. MIDDEL	Verminderd effect van pilocarpine. Raadpleeg apotheker.	Verminderd effect van pilocarpine. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
184	BUSPIRON	CYP3A4 REMMERS	Niet afleveren. Stijging buspironspiegel. Overleg met apotheker.	Stijging buspironspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
188	ATOVAQUON	METOCLOPRAMIDE	Kans op verminderd effect van atovaquon. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van atovaquon. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
189	ATOVAQUON	RIFAMP./RIFABUTINE	Kans op verminderd effect van atovaquon. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van atovaquon. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
190	ELETRIPTAN	CYP3A4-REMMERS	Kans op verhoogde toxiciteit van eletriptan. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op verhoogde toxiciteit van eletriptan. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

191	IBUPROFEN/INDOMET	SALICYLATEN	Niet afleveren. Verminderd effect van salicylaat. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Geef alternatief voor ibuprofen/indometacine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
192	ROPINIROL	CYP1A2-REMMERS	Kans op toename bijwerkingen van ropinirol. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op toename bijwerkingen van ropinirol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
194	IMMUNOSUPPRESSIVA	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde spiegel immunosuppressivum. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde spiegel immunosuppressivum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
195	ALBENDA/MEBENDAZOL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect van albendazol/mebendazol. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van albendazol/mebendazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
197	OPIOID-AGONISTEN	OPIOIDANTAGONISTEN	Niet afleveren. Verminderd effect van opioïd. Overleg met apotheker.	Verminderd effect van opioïd. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
198	LEFLUNOMIDE	METHOTREXAAT	Verhoogde kans op leverfunctiestoornissen. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op leverfunctiestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
199	CALCIUMANTAGONIST	ENZYMINDUCTOREN	Kans op sterk verminderd effect calciumantagonist. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op sterk verminderd effect van calciumantagonist. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
200	DISOPYRAMIDE	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
201	VKA's	COLESTYRAMINE	Gewijzigde antistolling. VKA 4 uur gescheiden van colestyramine innemen. Informeer TD. Zie comm.	Gewijzigde antistolling. VKA 4 uur gescheiden van colestyramine innemen. Zie commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
202	BISFOSFONATEN	COMPLEX. VERBIND.	Verminderde resorptie bisfosfonaat. Overleg met apotheker.	Verminderde resorptie bisfosfonaat. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
203	IMMUNOSUPPRESSIVA	LEVENDE VACCINS	Kans op verminderd effect vaccin. Verhoogde kans op complicaties. Niet afleveren. Overleg met apo.	Kans op verminderd effect vaccin. Verhoogde kans op complicaties. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
204	ALPRAZOLAM	CYP3A4-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel, toename werkingsduur/sedatie van alprazolam. Overleg met apotheker.	Kans op stijging plasmaspiegel, toename werkingsduur/sedatie van alprazolam. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
205	ANTIDEPRESSIVA	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd effect antidepressivum. Overleg met apotheker.	Verminderd effect antidepressivum. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
206	ANTIPSYCHOTICA	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd effect antipsychoticum. Overleg met apotheker.	Verminderd effect antipsychoticum. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
207	BENZODIAZEPINES	ENZYMINDUCTOREN	Sterk verminderd effect benzodiazepine. Overleg met apotheker.	Sterk verminderd effect benzodiazepine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja

208	CARBAMAZEPINE	ENZYMINDUCTOREN	Verminderde werking carbamazepine door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg apotheker.	Verminderde werking carbamazepine door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
209	KETOCONAZOL	CARBAMAZEPINE	Snelle stijging carbamazepinespiegel en verminderde werking ketoconazol. Overleg met apotheker.	Snelle stijging carbamazepinespiegel en verminderde werking ketoconazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
210	LITHIUM	THEOFL./ACETAZOLA	Lithiumspiegel kan dalen. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Overleg met apotheker.	Lithiumspiegel kan dalen. Controle lithiumspiegel is nodig, evt dosis aanpassen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
213	MIRTAZAPINE	FLUVOXAMINE	Toename plasmaspiegel mirtazapine. Overleg met apotheker.	Toename plasmaspiegel mirtazapine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
214	LAMOTRIGINE	ENZYMINDUCTOREN	Verminderde werking lamotrigine. Overleg met apotheker.	Verminderde werking lamotrigine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
215	ANTI-ARITMICA	CYP2D6-REMMERS	Kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
216	DEXTROMETHORFAN	SSRI's	Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op ernstige serotonerge toxiciteit. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
217	FENYTOINE	FLUOXET./FLUVOXAM.	Verhoogde bloedspiegel fenytoïne. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker.	Verhoogde bloedspiegel fenytoïne. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
219	METOPROLOL	CYP2D6-REMMERS	Stijging metoprololspiegel waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Zie commentaren. Raadpleeg apotheker.	Stijging metoprololspiegel waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Zie commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
222	TCA'S	CYP2D6-REMMERS	Kans op sterke stijging plasmaspiegel TCA. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op sterke stijging plasmaspiegel TCA. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
228	CYP1A2-REMMERS	OLANZAPINE	Kans op verhoogde olanzapinespiegel en toename bijwerkingen. Overleg met apotheker, zie commentaar.	Kans op verhoogde olanzapinespiegel en toename bijwerkingen. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
230	POSACONAZOL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op therapiefalen posaconazol. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op therapiefalen posaconazol. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
232	CEFUROXIMAXETIL	ANTACIDA/CARBONAAT	Verminderd effect cefuroximaxetil. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verminderd effect cefuroximaxetil. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
233	IMMUNOSUPPRESSIVA	BOSENTAN	Verminderd effect immunosuppressivum door verlaging plasmaspiegel. Overleg met apotheker.	Verminderd effect immunosuppressivum door verlaging plasmaspiegel. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
234	VKA's	ISONIAZIDE	Bij eerste uitgifte isoniazide: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start isoniazide: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja

235	VKA's	BENZBROMARON	Bij eerste uitgifte benzbromaron: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start benzbromaron: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
236	VKA's	ANTI-RETROVIR.MID	Bij eerste uitgifte antiretroviraal middel: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start antiretroviraal middel: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
237	LEVO-/CARBIDOPA	IJZERVERBINDINGEN	Kans op ontregeling parkinson. Zie commentaar. Raadpleeg apotheker.	Kans op ontregeling parkinson. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
238	METHOTREXAAT	ACITRETINE	Verhoogde kans op leverbeschadiging. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op leverbeschadiging. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
239	MOXIFLOXACINE	COMPLEX. VERBIND.	Resorptie moxifloxacin kan afnemen. Overleg met apotheker.	Resorptie moxifloxacin kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
240	ACH-ESTERASEREMMER	P-SYMPATHICOLYTICA	Kans op verminderd effect van cholinesteraseremmer. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect van cholinesteraseremmer. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
241	SERTINDOL	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
242	PROTEINEKINASE_REM	LOVA./SIMVASTATINE	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
243	PROTEINEKINASE_REM	MIDA-/TRIAZOLAM	Sterke verlenging effect triazolam en midazolam. Overleg met apotheker.	Sterke verlenging effect triazolam en midazolam. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
244	REPAGLINIDE	GEMFIBROZIL	Niet afleveren. Combinatie kan leiden tot hypoglykemie. Overleg met apotheker.	Combinatie gecontra-indiceerd. Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
245	VKA's	ROSUVASTATINE	Bij eerste uitgifte rosuvastatine: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start rosuvastatine: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
246	NSAIDs	SSRI's/SNRI's	Verhoogd risico (maag)bloeding. Raadpleeg apotheker.	Verhoogd risico (maag)bloeding. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	0 mnd	Ja
247	MICONAZOL	VKA's	Niet afleveren. Gewijzigde anti-stolling. Vervang miconazol. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Gewijzigde antistolling. Geef alternatief voor miconazol. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
248	CARBAMAZEPINE	FENYTOINE	Gewijzigde carbamazepinespiegel, gewijzigde fenytoinespiegel. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker.	Gewijzigde carbamazepinespiegel, gewijzigde fenytoinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
249	AMIODARON	FENYTOINE	Kans op toxiciteit fenytoine. Kans op verlaging spiegel amiodaron. Niet afleveren. Overleg met apo.	Kans op toxiciteit fenytoine. Kans op verlaging spiegel amiodaron. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
251	ANTI-HORMONEN	OESTROGENEN	Werking anti-hormoon vermindert. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Werking anti-hormoon vermindert. Combinatie vermijden. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

252	BEXAROTEEN	ANTICONCEPTIVA	Anticonceptie minder betrouwbaar. Adviseer aanvullende anticonceptie. Overleg met apotheker.	Anticonceptie minder betrouwbaar. Adviseer aanvullende anticonceptie. Zie commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
254	ESTRAMUSTINE	CALCIUMVERBINDING	Resorptie estramustine kan afnemen. Overleg met apotheker.	Resorptie estramustine kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
256	FENYTOINE	(PRODRUG)-5-FU	Kans op fenytoïne-intoxicatie. Overleg met apotheker.	Kans op fenytoïne-intoxicatie. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
257	FOLINEZ/FOLIUMZUUR	(PRODRUG)-5-FU	Toxiciteit van (pro-drug van) fluorouracil neemt toe. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Toxiciteit van (pro-drug van) fluorouracil neemt toe. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
259	SINT-JANSKRUID	ANTIDEPRESSIVA	Verlaging spiegel antidepressivum. Soms kans op serotonerge toxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apo.	Verlaging spiegel antidepressivum. Soms kans op seroton. toxiciteit. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
260	VKA's	(PRODRUG)-5-FU	Bij eerste uitgifte cytostaticum: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start cytostaticum: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
261	VKA's	(FOS)APREPITANT	Gewijzigde antistolling. Informeer trombosedienst. Informeer patient. Zie commentaar/www.fnt.nl	Gewijzigde antistolling. Informeer patient. Zie commentaar/www.fnt.nl	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
263	EPLERENON/FINERENON	CYP3A4-REMMERS	Stijging eplerenon/finerenonspiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Stijging eplerenon/finerenonspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
264	NK1-ANTAGONISTEN	ENZYMINDUCTOREN	Versterkte afbraak van neurokinine-antagonist. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Versterkte afbraak van neurokinine-antagonist. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
265	COLCHICINE	CYP3A4/Pgp-REMMERS	Verhoogde kans op toxiciteit colchicine. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op toxiciteit colchicine. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
266	CLARI/ERYTROMYCINE	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
267	TETRACYCLINE	COMPLEX. VERBIND.	Verminderde resorptie tetracycline. Overleg met apotheker.	Verminderde resorptie tetracycline. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
268	DOXYCYCLINE	COMPLEX. VERBIND.	Verminderde resorptie doxycycline. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	Verminderde resorptie doxycycline. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
270	LYME-/MINOCYCLINE	COMPLEX. VERBIND.	Verminderde resorptie antibioticum. Overleg met apotheker.	Verminderde resorptie antibioticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
271	DEMECLOCYCLINE	COMPLEX. VERBIND.	Verminderde resorptie demeclocycline. Overleg met apotheker.	Verminderde resorptie demeclocycline. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
272	CICLOSPORINE	ACETAZOLAMIDE	Verhoogde kans op toxiciteit ciclosporine (nierbeschadiging). Niet afleveren. Overleg met apo.	Verhoogde kans op toxiciteit ciclosporine (nierbeschadiging). Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja

273	SERTINDOL	CYP2D6-REMMERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
275	TIZANIDINE	CYP1A2-REMMERS	Verhoogde toxiciteit tizanidine. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde toxiciteit tizanidine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
277	ADRENALINE	BETA-BLOKKERS	Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Bij anafylactische shock werkt noodmedicatie onvoldoende. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
278	DIGOXINE	CICLOSPORINE	Kans op digoxine-intoxicatie. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op digoxine-intoxicatie. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
279	CICLOSPORINE	VITAMINE E	Gewijzigde ciclosporinespiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Gewijzigde ciclosporinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
280	LAMOTRIGINE	OESTROGENEN	Kans op verminderd effect lamotrigine. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect lamotrigine. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
281	CHINOLONEN	SEVELAMEER	Verminderd effect chinolon. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verminderd effect chinolon. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
284	CICLOSPORINE	EVEROLIMUS	Toename bijwerkingen everolimus. Overleg met voorschrijver evero- limus. Raadpleeg apotheker/comm.	Toename bijwerkingen everolimus. Overleg met voorschrijver evero- limus. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
285	CICLOSPORINE	(TEM)SIROLIMUS	Toename bijwerkingen (tem)sirolimus. Overleg met voorschrijver (tem)sirolimus. Raadpleeg apo/cm.	Toename bijwerkingen (tem)sirolimus. Overleg met voorschrijver (tem)- sirolimus. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
286	CICLOSPORINE	METHOTREXAAT	Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat en ciclosporine. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat en ciclosporine. Raadpleeg commentaar.	APO	6 mnd	6 mnd	Ja
287	BUSPIRON	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd effect buspiron. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verminderd effect buspiron. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
288	MORFINOMIMETICA	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd effect morfinomimeticum. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verminderd effect morfinomimeticum. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
289	FENYTOINE	VKA's	Kans op gewijzigde antistolling en versterkt effect fenytoine. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op gewijzigde antistolling en versterkt effect fenytoine. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
290	THEOFYLLINE	DILTIAZ./VERAPAMIL	Kans op theofyllinetoxiciteit. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op theofyllinetoxiciteit. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
291	PROTEINEKINASE_REM	CYP3A4-REMMERS	Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinase-remmer. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinase-remmer: evt dosis verlagen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
292	PROTEINEKINASE_REM	ENZYM/Pgp-INDUCTOR	Kans op verminderd therapeutisch effect van proteïnekinase-remmer. Overleg met apo. Raadpleeg comm.	Kans op verminderd therapeutisch effect van proteïnekinase-remmer: evt dosis aanpassen. Raadpleeg comm.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja

293	THEOFYLLINE	CARBAMAZ/FENYTOINE	Kans op te lage spiegels van theofylline en van anti-epilepticum. Overleg met apotheker.	Kans op te lage spiegels van theofylline en van anti-epilepticum. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
294	AZOLANTIMYCOTICA	H2-ANTAGONISTEN	Overleg met apotheker. Opname van antimycoticum kan worden verminderd. Zie commentaar.	Resorptie van antimycoticum kan worden verminderd. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
295	KETOCONAZOL	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd therapeutisch effect van ketoconazol. Overleg met apotheker.	Verminderd therapeutisch effect van ketoconazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
296	KETOCONAZOL	RIFAMPICINE	Mogelijk verminderd therapeutisch effect ketoconazol en rifampicine. Niet afleveren. Overleg met apo.	Mogelijk verminderd therapeutisch effect ketoconazol en rifampicine. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
297	CEFUROXIMAXETIL	ZUURSECRETIEREMMER	Verminderd effect van cefuroxim-axetil. Neem in bij de maaltijd. Zie commentaren.	Verminderd effect van cefuroxim-axetil. Neem in bij de maaltijd. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
298	ANTI-ARITMICA K1/3	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
299	THYREOMIMETICA	OESTROGENEN	Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Controleer schildklierfunctie. Zie commentaar.	ASS	12 mnd	12 mnd	Ja
300	THYREOMIMETICA	ENZYMINDUCTOREN	Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Werkzaamheid thyreomimeticum kan verminderen. Controleer schildklierfunctie. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
301	STATINES	AMIODARON	Niet afleveren. Kans op ernstige spierpijn. Kies alternatief voor ator-/simvastatine. Overleg met apo.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Vervang ator-/simvastatine door alternatief. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
302	BOSENTAN	GLIBENCLAMIDE	Niet afleveren. Verhoogde kans op leverschade. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op leverschade. Geef alternatief voor glibenclamide. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
303	BOSENTAN	CYP3A4-REMMERS	Niet afleveren. Verhoogde kans op leverschade en afname effect keto-/voriconazol. Overleg met apo.	Verhoogde kans op leverschade en afname effect keto-/ voriconazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
304	NSAID'S	SALICYLATEN	Verhoogd risico maagbloeding. Overleg met apotheker.	Verhoogd risico maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	0 mnd	Ja
309	SSRI'S/SNRI'S	THIAZIDE-DIURETICA	Verhoogd risico op hyponatriemie. Overleg met apotheker; informeer arts en patient.	Verhoogd risico op hyponatriemie. Controleer natriumspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
310	BRIVUDINE	(PRODRUG)-5-FU	Niet afleveren. Kans op fluorouracil-intoxicatie. Overleg met apotheker.	Vermijd deze combinatie. Kans op fluorouracil-intoxicatie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

311	CARBAPENEMS	VALPROINEZUUR	Kans op verminderd effect natriumvalproaat. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op verminderd effect natriumvalproaat. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
313	RIFABUTINE	AZOLANTIMYCOTICA	Niet afleveren. Stijging rifabutine-spiegel, antimycoticum onwerkzaam. Overleg met apotheker.	Vermijd combinatie. Stijging rifabutinespiegel, antimycoticum onwerkzaam.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
314	PROTEINEKINASE-REM	ANTACIDA/CARBONAAT	Adviseer patient om antacidum/carbonaat min. 2 uur voor of 2 uur na proteïnekinase-remmer in te nemen.	Adviseer patient om antacidum/carbonaat min. 2 uur voor of 2 uur na proteïnekinase-remmer in te nemen.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
315	PROTEINEKINASE-REM	ZUURSECRETIEREMMER	Overleg met apotheker. Opname van proteïnekinase-remmer kan worden verminderd. Zie commentaar.	Resorptie van proteïnekinase-remmer kan worden verminderd. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
316	CICLOSPORINE	SOMATOSTAT.ANALOGA	Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Overleg met apotheker.	Kans op verlaagde ciclosporinespiegel. Controleer spiegel.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
318	PIMOZIDE	SSRI'S	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Zie commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
319	THEOFYLLINE	MEXILETINE	Kans op toxiciteit theofylline. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op toxiciteit theofylline. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
320	MYCOFENOLZUUR	CICLOSPORINE	Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Overleg met transplantatie-arts. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Overleg met transplantatie-arts. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
321	MYCOFENOLZUUR	ENZYMINDUCTOREN	Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op therapiefalen mycofenolzuur. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
323	ETHINYLESTRADIOL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderde werking ethinylestradiol. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verminderde werking ethinylestradiol. Zie commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
324	VKA's	PIROXICAM	Niet afleveren: sterk verhoogd bloedingsrisico. Zie commentaren medicatiebewaking.	Sterk verhoogd bloedingsrisico. Geef ander NSAID/paracetamol. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
325	ERLOTINIB	CYP1A2-REMMERS	Kans op verhoogde toxiciteit van erlotinib; overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op verhoogde toxiciteit van erlotinib; eventueel dosis verlagen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
326	THEOFYLLINE	ANTICONCEPTIVA	Kans op theofyllinetoxiciteit. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op theofyllinetoxiciteit. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
327	TACROLIMUS	SEVELAMEER	Kans op therapiefalen tacrolimus. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op therapiefalen tacrolimus. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja

328	RIFABUTINE	MACROLIDEN	Stijging rifabutinespiegel, macrolide minder werkzaam. Overleg met apotheker.	Raadpleeg commentaar. Stijging rifabutinespiegel, macrolide minder werkzaam. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
329	CLARI/ERYTROMYCINE	RIFAMP/RIFAMYCINE	Niet afleveren. Therapiefalen macrolide-antibioticum. Overleg met apotheker.	Raadpleeg commentaar. Vermijd combinatie. Therapiefalen macrolide- antibioticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
330	MORFINOMIMETICA	CYP3A4-REMMERS	Kans op toename bijwerkingen morfinomimeticum. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op toxiciteit van morfinomimeticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
331	STATINES	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd therapeutisch effect statine. Niet afleveren. Overleg met apo.	Kans op verminderd therapeutisch effect statine. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
332	TAMOXIFEN	CYP2D6-REMMER	Kans op verminderde effectiviteit tamoxifen. Niet afleveren. Raadpleeg apotheker.	Kans op verminderde effectiviteit tamoxifen. Vermijd zo mogelijk CYP2D6-remmer. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
333	BUDESONIDE	CYP3A4-REMMER	Bij langdurig gebruik CYP3A4-remmer: kans op systemische bijwerkingen budesonide. Raadpleeg apotheker.	Bij langdurig gebruik CYP3A4-remmer: kans op systemische bijwerkingen budesonide. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
334	IVABRADINE	CYP3A4-REMMER	Verhoogde kans op (ernstige) bradycardie. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op (ernstige) bradycardie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
335	IVABRADINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op spiegeldaling ivabradine en verminderd effect. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op spiegeldaling ivabradine en verminderd effect. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
336	statines	fusidinezuur	Kans op ernstige spierpijn/zwakte. Vervang fusidinezuur of adviseer stoppen statine tijdens kuur.	Kans op myopathie en rabdomyolyse. Vervang fusidinezuur of adviseer stoppen statine tijdens kuur.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
337	ANTIDIABETICA	BETABLOKKERS (SEL)	Informeer patient over mogelijk veranderde voortekenen van hypoglykemie.	Informeer patient over mogelijk veranderde voortekenen van hypoglykemie.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
338	DABIGATRAN	PGP-REMMERS	Niet afleveren. Kans op verhoogde dabigatranspiegel. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Kans op verhoogde dabigatranspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
339	ANTIPSYCHOTICA	CYP2D6-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel antipsychoticum. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op stijging plasmaspiegel antipsychoticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
340	HALOPERIDOL	CYP2D6-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel haloperidol. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op stijging plasmaspiegel haloperidol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja

341	CLOZAPINE	CYP1A2 - REMMERS	Niet afleveren. Kans op verhoogde clozapinespiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verhoogde clozapinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
342	CLOZAPINE	SSRI's	Niet afleveren. Kans op verhoogde clozapinespiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verhoogde clozapinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
343	LITHIUM	METHYLDOPA	Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Overleg met apo.	Risico op lithium-intoxicatie. Controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
344	STIRIPENTOL	ANTI-EPILEPTICA	Verhoogde spiegel carbamazepine/fenobarbital/ fenytoïne. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verhoogde spiegel carbamazepine/fenobarbital/ fenytoïne. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
346	DEFERASIROX	ENZYMINDUCTOREN	Kans op spiegeldaling deferasirox en verminderd effect. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op spiegeldaling deferasirox en verminderd effect. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
347	PDE-5-REMMERS	ALFA-BLOKKERS	Kans op daling bloeddruk. Start met zo laag mogelijke dosering. Informeer patient.	Kans op daling bloeddruk. Start met zo laag mogelijke dosering. Informeer patient.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
349	CLOPIDOGREL	(ES)OMEPRAZOL	Verminderd effect clopidogrel. Vermijd (es)omeprazol. Overleg met apotheker.	Verminderd effect clopidogrel. Vermijd (es)omeprazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
350	CICLOSPORINE	GALZUURBIND. HARS	Kans op spiegelverlaging ciclosporine en therapiefalen. Niet afleveren. Overleg met apo.	Kans op verlaging spiegel ciclosporine en therapiefalen. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
351	VKA's	(ES)OMEPRAZOL	Bij eerste uitgifte (es)omeprazol: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start (es)omeprazol: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
352	VKA's	ONCOLYTICA	Bij eerste uitgifte oncolyticum: gewijz. antistolling: informeer TD! MTX bij reuma/psoriasis: geen actie.	Bij start oncolyticum: gewijzigde antistolling. MTX bij reuma/psoriasis: geen actie.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
353	DOPAMINE-AGONISTEN	CYP3A4-REMMERS	Niet afleveren. Kans op ernstige bijwerkingen. Vervang een van beide middelen door alternatief.	Kans op ernstige bijwerkingen. Vervang een van beide middelen door alternatief.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
354	AGOMELATINE	CYP1A2-REMMERS	Niet afleveren. Kans op toename bijwerkingen agomelatine. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op toename bijwerkingen agomelatine. Vervang een van beide middelen door alternatief. Zie comm.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
355	LEFLUN./TERIFLUN.	GALZUURBIND. HARS	Kans op onwerkzaamheid leflunomide/teriflunomide. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op onwerkzaamheid leflunomide/teriflunomide. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
356	P2Y12-REMMERS	NSAID'S	Verhoogd risico maagbloeding. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogd risico maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

357	KALIUMVERBINDINGEN	KALIUMBINDERS	Niet afleveren. Middelen met een tegengestelde werking. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Middelen met een tegengestelde werking. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
358	ANTRACYCLINES	CICLOSPORINE	Kans op toename antracyclinespiegel en beenmergtoxiciteit. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op toename antracyclinespiegel en myelotoxiciteit; evt antracycline-dosis aanpassen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
359	CARMUSTINE	CIMETIDINE	Niet afleveren. Verhoogde kans op tox. carmustine. Vervang cimetidine door alternatief. Overleg met apo.	Verhoogde kans op toxiciteit carmustine. Vervang cimetidine door alternatief. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
360	ETOPOSIDE	CICLOSPORINE	Verhoogde kans op toxiciteit van etoposide. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op toxiciteit van etoposide; eventueel dosis etoposide aanpassen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
361	(PRODRUG)-5-FU	METRONIDAZOL	Niet afleveren. Kans op fluorouracil-intoxicatie. Overleg met apotheker.	Vermijd deze combinatie. Kans op toxiciteit fluorouracil; evt dosis aanpassen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
362	IRINOTECAN	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op toxiciteit irinotecan. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op toxiciteit irinotecan. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
363	IRINOTECAN	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd therapeutisch effect irinotecan. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verminderd therapeutisch effect irinotecan. Evt. dosis aanpassen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
364	MITOTAAN	SPIRONOLACTON	Kans op verminderd effect van mitotaan; overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op verminderd effect van mitotaan; raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
365	VINCA-ALKALOIDEN	CYP3A4-REMMERS	Niet afleveren. Kans op verhoogde toxiciteit van oncolyticum; overleg met apotheker.	Kans op toxiciteit van oncolyticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
366	ANTI-EPILEPTICA	ONCOLYTICA	Kans op verminderd effect van het oncolyticum en van het anti-epilepticum; overleg met apo/zie CM.	Kans op verminderd effect van het oncolyticum en het anti-epilepticum; raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
367	FENYTOINE	ONCOLYTICA	Kans op verminderd effect van fenytoine; overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verminderd effect van fenytoine; eventueel dosis fenytoine aanpassen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
368	CARBAMAZEPINE	ONCOLYTICA	Kans op verminderd effect van carbamazepine; overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verminderd effect van carbamazepine; evt. dosis carbamazepine aanpassen. Zie comm.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
369	VALPROINEZUUR	ONCOLYTICA	Kans op verminderd effect van valproinezuur; overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verminderd effect van valproine; eventueel dosis valproine	APO	0 mnd	12 mnd	Ja

				aanpassen. Raadpleeg commentaar.				
370	COLCHICINE	STATINES	Niet afleveren. Verhoogde kans op ernstige spierpijn en spierzwakte. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige myopathie en rabdomyolyse. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
371	(PRODRUG)-5-FU	(PEG) INTERFERONEN	Toxiciteit (pro-drug) van fluoro- uracil neemt toe. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Toxiciteit (pro-drug) van fluoro- uracil neemt toe. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
372	THEOFYLLINE	(PEG) INTERFERONEN	Niet afleveren. Verhoogde kans op toxiciteit theofylline. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verhoogde kans op toxiciteit theofylline. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
373	TETRABENAZINE	CYP2D6-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel tetrabenazine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op stijging plasmaspiegel tetrabenazine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
374	IJZERCHELATOREN	ASCORBINEZUUR	Kans op afname hartfunctie. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op afname linkerventrikel-functie bij vit C >200mg per dag. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
375	CINACALCET	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde spiegel cinacalcet. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verhoogde spiegel cinacalcet. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
376	TOPIRAMAAT	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel topiramaat. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verlaagde plasmaspiegel topiramaat. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
377	DIGOXINE	(HYDRO)CHLOROQUINE	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
378	DIGOXINE	PENICILL./SULFASAL	Verminderde werking digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verminderde werking digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
379	AMBRISENTAN	CICLOSPORINE	De dagdosering van ambrisentan mag niet hoger zijn dan 5 mg. Overleg met apotheker.	Ambrisentan niet hoger dan 5 mg per dag voorschrijven.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
380	PDE-5-REMMERS	CYP3A4-REMMERS	Niet afleveren. Verhoogde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Overleg met apotheker.	Verhoogde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
381	PDE-5-REMMERS	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
382	BOSENTAN	PDE-5-REMMERS	Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Overleg met apotheker.	Verlaagde plasmaspiegel PDE-5-remmer. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
383	BOSENTAN	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel bosentan. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verlaagde plasmaspiegel bosentan. Zie commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja

384	COLCHICINE	CICLOSPORINE	Verhoogde kans op ernstige spierpijn of spierzwakte. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verhoogde kans op spiertoxiciteit (myopathie, rhabdomyolyse). Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
385	ALISKIREN	PGP-REMMERS	Kans op sterke bloeddrukdaling door stijging aliskirenspiegel. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op sterke bloeddrukdaling door stijging aliskirenspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
386	CASPOFUNGINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verlaagde caspofungine-spiegel en therapiefalen. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verlaagde caspofungine-spiegel en therapiefalen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
387	CARBAMAZ/OXCARBAZE	DIURETICA	Verhoogd risico op hyponatriemie. Overleg met apotheker; informeer arts en patient.	Verhoogd risico op hyponatriemie. Controleer natriumspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
388	VKA's	LEFLU./TERIFLUNOM.	Bij eerste uitgifte leflunomide: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start leflunomide: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
389	ZONISAMIDE	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel zonisamide. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Verlaagde plasmaspiegel zonisamide. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
390	ELTROMBOPAG	COMPLEX. VERBIND.	Verminderde opname eltrombopag. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verminderde opname eltrombopag. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
391	THYREOMIMETICA	SEVELAMEER	Thyreomimeticum 1 uur voor of 4 uur na sevelameer innemen. Raadpleeg commentaar.	Absorptie thyreomimeticum kan afnemen. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
392	TICAGRELOR	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde ticagrelorspiegel. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde ticagrelorspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
393	TICAGRELOR	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Kans op verminderd effect ticagrelor. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op verminderd effect ticagrelor. Vervang een van beide middelen door alternatief. Zie comm.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
394	TICAGRELOR	SIMVASTATINE	Kans op ernstige spierpijn/zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Pas evt. dosering aan. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
395	OVERIGE ONCOLYTICA	ENZYMINDUCTOREN	Verminderd therapeutisch effect oncolyticum. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verminderd therapeutisch effect oncolyticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
396	MEBENDAZOL	METRONIDAZOL	Niet afleveren. Verhoogd risico op ernstige huiduitslag. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogd risico op ernstige huiduitslag (sjs/ten). Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
397	VKA's	METFORMINE	Bij eerste uitgifte metformine: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start metformine: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
398	LOVA./SIMVASTATINE	DANAZOL	Kans op ernstige spierpijn/zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

399	DIGOXINE	TICAGRELOR/MIRABEG	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Zie commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
400	RUFINAMIDE	VALPROINEZUUR	Kans op stijging plasmaspiegel rufinamide. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Kans op stijging plasmaspiegel rufinamide. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
401	BLEOMYCINE	ZUURSTOF	Verhoogde kans op longtoxiciteit. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op longtoxiciteit. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
402	TRIMETHOPRIM	K.SPAR.DIUR./K/RAS	Verhoogde kans op ernstige hyperkaliemie. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige hyperkaliemie. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
403	LITHIUM	LISDIURETICA	Risico op lithiumintoxicatie. Controle van lithiumspiegel nodig. Overleg met apotheker.	Risico op lithiumintoxicatie. Controle van lithiumspiegel nodig. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
404	ATOMOXETINE	CYP2D6-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel atomoxetine. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op stijging plasmaspiegel atomoxetine. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
405	TAXANEN	CYP3A4-REMMERS	Kans op verhoogde spiegel docetaxel/ cabazitaxel en daarmee toxiciteit. Overleg met apotheker.	Kans op verhoogde spiegel docetaxel/ cabazitaxel en daarmee toxiciteit. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
406	VKA's	PROTEINEKINASEREM.	Bij eerste uitgifte proteïnekinaseremmer: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start proteïnekinaseremmer: gewijzigde antistolling. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
407	QT-VERL. ANTIBIOT.	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
408	DOMPERIDON	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
409	(ES)CITALOPRAM	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
410	METHADON	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
411	CHLOROQUINE	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
412	PENTAMIDINE	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
413	SEVOFLURAAN	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

414	TAMOXIFEN	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Verlaagde plasmaspiegel tamoxifen en metaboliet. Overleg met apo. Zie commentaar.	Verlaagde plasmaspiegel tamoxifen en metaboliet. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
415	RIBAVIRINE	AZATHIOP/MERCAPTOP	Verhoogde kans op toxiciteit azathioprine/mercaptopurine. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op toxiciteit azathioprine/mercaptopurine. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
417	APIXA-/RIVAROXYBAN	CYP3A4/Pgp-REMMERS	Niet afleveren. Verhoogde kans op bloedingen, stijging spiegel anti-coagulans. Raadpleeg apo/commentaar.	Verhoogde kans op bloedingen, stijging spiegel anti-coagulans. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
418	APIXA./RIVAROXYBAN	ENZYMINDUCTOREN	Niet afleveren. Kans op daling DOAC-spiegel en afname effect. Raadpleeg apo/commentaar.	Kans op daling DOAC-spiegel en afname effect. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
419	CORTICOSTEROIDEN	SALICYL./COX-2-REM	Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts.	Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
420	SALICYL./COX-2-REM	SSRIs/SNRIs	Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts.	Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
421	P2Y12-REMMERS	SALICYL./COX-2-REM	Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts.	Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
422	NSAIDs	SPIRONOLACTON	Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts.	Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
423	SALICYL./COX-2-REM	SPIRONOLACTON	Verhoogde kans op maagbloeding. Overleg met apotheker of arts.	Verhoogde kans op maagbloeding. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
424	ONDANSETRON	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
425	NSAIDs	DOAC's	Verhoogde kans op bloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaren.	Verhoogde kans op bloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
426	SALICYL./COX-2-REM	DOAC'S	Verhoogde kans op bloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op bloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
427	BORTEZOMIB	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op toxiciteit bortezomib. Overleg met arts of apotheker.	Verhoogde kans op toxiciteit bortezomib. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
428	EBASTINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect ebastine. Vervang ebastine door ander anti-histaminicum. Zie commentaar.	Kans op verminderd effect ebastine. Kies ander anti-histaminicum. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
429	DOPAMIN. MIDDELEN	ANTI-EMETICA	Kans op verminderd effect dopaminerg -middel. Vervang door ander anti-emeticum. Zie comm.	Kans op verminderd effect dopaminerg -middel. Vervang door ander anti-emeticum. Zie comm.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

430	PIRFENIDON	CYP1A2-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel pifenidon en bijwerkingen. Overleg met apo. Raadpleeg commentaar.	Kans op stijging plasmaspiegel pifenidon en bijwerkingen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
431	LOMITAPIDE	CYP3A4-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel lomitapide en toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar.	Kans op stijging plasmaspiegel lomitapide en toename bijwerkingen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
432	SIMVASTATINE	LOMITAPIDE	Kans op ernstige spierpijn/zwakte bij simvastatine hoger dan 40 mg per dag. Overleg met apo. Zie commentaar	Verhoogde kans op myopathie en rhabdomyolyse bij simvastatine hoger dan 40 mg per dag. Zie commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
433	VKA's	LOMITAPIDE	Bij EU lomitapide: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start lomitapide: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
434	MEFLOQUINE	ENZYM/PGP-INDUCT.	Kans op daling plasmaspiegel mefloquine en therapiefalen. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op daling plasmaspiegel mefloquine en therapiefalen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
435	ENZALUTAMIDE	CYP2C8-REMMERS	Kans op stijging enzalutamidespiegel en toename bijwerkingen. Overleg met arts of apotheker. Zie commentaar.	Kans op stijging enzalutamidespiegel en daarmee toename bijwerkingen. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
436	(ES)OMEPRAZOL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op daling plasmaspiegel (es)omeprazol. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op daling plasmaspiegel (es)omeprazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
437	ABIRATER./DAROLUT.	ENZYMINDUCTOREN	Kans op daling plasmaspiegel abirateron/darolutamide. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op daling plasmaspiegel abirateron/darolutamide. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
438	DIGOXINE	PROTEINEKINASEREM.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
439	VKA's	NOSCAPINE	Gewijzigde antistolling. Heroverweeg noodzaak noscapine. Bij handhaven: informeer TD. Zie commentaar.	Gewijzigde antistolling. Heroverweeg noodzaak noscapine. Zie commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
440	NATRIUMOXYBAAT	VALPROINEZUUR	Kans op spiegelstijging natriumoxybaat. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op spiegelstijging natriumoxybaat. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
441	FLUCONAZOL	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
442	PROPOFOL	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

443	LEFL/TERIFLUNOMIDE	ROSUVASTATINE	Kans op ernstige spierpijn/zwakte bij rosuvastatine hoger dan 10mg/dag Overleg met apo. Zie commentaar.	Kans op ernstige spierpijn/zwakte bij rosuvastatine hoger dan 10mg/dag Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
444	LURASIDON	CYP3A4-REMMERS	Kans op toename bijwerkingen lurasidon door spiegelstijging. Overleg met apotheker. Zie comm.	Kans op toename bijwerkingen lurasidon door spiegelstijging. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
445	DABRAFENIB	GEMFIBROZIL	Kans op verhoogde spiegel en toxiciteit dabrafenib. Vervang gemfibrozil door alternatief.	Kans op verhoogde spiegel en toxiciteit dabrafenib. Vervang gemfibrozil door alternatief.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
446	BEDAQUILINE	ENZYMINDUCTOREN	Verminderde werking bedaquiline door daling bedaquilinespiegel. Niet afleveren. Overleg apotheker.	Verminderde werking bedaquiline door daling bedaquilinespiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
447	PERAMPANEL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op daling plasmaspiegel perampanel. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op daling plasmaspiegel perampanel. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
448	IDELALISIB	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect idelalisib. Vervang een van beide middelen door alternatief.	Kans op verminderd effect idelalisib. Vervang een van beide middelen door alternatief.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
449	DONEPEZIL	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
450	CARBO-/CISPLATINE	AMFO. B/ AMINOGLY.	Kans op versterkte nefrotoxiciteit. Overweeg vervanging antibioticum. Raadpleeg commentaar.	Kans op versterkte nefrotoxiciteit. Overweeg vervanging antibioticum. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
451	IMMUNOSUPPRESSIVA	DODE/INACT VACCINS	Kans op verminderd effect vaccin. Niet afleveren. Overleg met apo.	Kans op verminderd effect vaccin. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
452	VORTIOXETINE	CYP2D6-REMMERS	Stijging vortioxetinespiegel, waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Overleg apo. Zie CM.	Stijging vortioxetinespiegel, waardoor kans op bijwerkingen toeneemt. Zie commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
453	DEFERASIROX	GALZUURBIND. HARS	De plasmaspiegel van deferasirox kan afnemen. Overweeg vervanging van 1 van beide middelen. Zie commentaren.	De plasmaspiegel van deferasirox kan afnemen. Overweeg vervanging van 1 van beide middelen. Zie commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
454	STATINES	IDELALISIB	Kans op ernstige spierpijn/-zwakte. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op myopathie en rhabdomyolyse. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
455	MIDAZOL./TRIAZOLAM	IDELALISIB	Niet afleveren. Kans op verlenging en effect en toename bijwerkingen midazol./triazolam. Zie CM.	Kans op verlenging effect en toename bijwerkingen midazolam/triazolam. Raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
456	RIFABUTINE	IDELALISIB	Niet afleveren. Stijging rifabutinespiegel. Daling spiegel idelalisib. Overleg met apotheker.	Vermijd combinatie. Stijging rifabutinespiegel. Daling spiegel idelalisib. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

457	ARTEMET./LUMEFAN.	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verlaging plasmaspiegel artemether/lumefantrine. Vervang een van beide middelen. Zie CM.	Kans op verlaging plasmaspiegel artemether/lumefantrine. Vervang een van beide middelen. Zie CM.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
458	MACITENTAN	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderde effect macitentan. Vervang een van beide middelen. Overleg met apo. Zie CM.	Kans op verminderde effect macitentan. Vervang een van beide middelen. Zie commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
459	MTX (HOGE DOSIS)	LEVETIRACETAM	Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang levetiracetam. Overleg met apo. Zie commentaren.	Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang zo mogelijk levetiracetam. Zie commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
460	MTX (HOGE DOSIS)	PROTONPOMPREMMEER	Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang protonpompremmer. Overleg apo. Zie CM.	Verhoogde kans op toxiciteit van methotrexaat. Vervang protonpompremmer. Zie commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
461	VANDETANIB	METFORMINE	Kans op toename bijwerkingen door stijging metforminespiegel. Overleg met apo. Zie CM.	Kans op toename bijwerkingen door stijging metforminespiegel. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
462	RIOCIGUAT	KETOCONAZOL	Kans op bloeddrukval door stijging plasmaspiegel van riociguat. Overleg met apo. Zie CM.	Kans op bloeddrukval door stijging plasmaspiegel van riociguat. Zie commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
463	RIO/VERICIGUAT	NITR/PDE-5-REMMERS	Niet afleveren. Kans op bloeddrukval. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Niet afleveren. Kans op bloeddrukval. Overweeg alternatief. Zie commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
464	FENYTOINE	SULTIAM	Niet afleveren. Kans op verhoogde fenytoinespiegel en toename toxiciteit. Overleg met apo. Zie CM.	Niet afleveren. Kans op toename fenytoinespiegel en toxiciteit. Overweeg alternatief. Zie CM.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
465	METHENAMINE	SULFONAMIDEN	Niet afleveren. Kans op kristalurie. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Niet afleveren. Kans op kristalurie. Kies alternatief. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
466	VENLAFAXINE	CYP2D6-REMMERS	Kans op stijging venlafaxinespiegel en bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op stijging venlafaxinespiegel en bijwerkingen. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
467	PAPAVERINE	QT-VERLENGERS	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apo. Zie CM.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Kies alternatief. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
468	AZOLANTIMYCOTICA	PROTONPOMPREMMEERS	Kans op verminderd effect azoolantimycotica. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op verminderd effect azoolantimycotica. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
469	AMIODARON	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect amiodaron. Niet afleveren. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op verminderd effect amiodaron. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
470	VKA's	BTK-remmers	Bij eerste uitgifte BTK-remmer: mogelijk verhoogd risico op bloedingen. Informeer TD. Zie CM.	Bij eerste uitgifte BTK-remmer: mogelijk verhoogd risico op bloedingen. Zie CM.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja

471	ENZYMINDUCTOREN	NOODANTICONCEPTIE	Noodanticonceptie is minder betrouwbaar; overleg met apotheker. Voorkeur morning-after spiraal.	Noodanticonceptie is minder betrouwbaar; raadpleeg commentaar. Voorkeur morning-after spiraal.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
472	ELEXA/IVA/TEZACAFT	CYP3A4-REMMERS	Kans op stijging spiegel ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor en toename bijwerkingen. Zie CM.	Kans op stijging spiegel ivacaftor/tezacaftor/elixacaftor en toename bijwerkingen. Zie CM.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
473	IVACAFTOR	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd therapeutisch effect van ivacaftor; overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op verminderd therapeutisch effect van ivacaftor; zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
474	VKA's	CORTICOSTEROIDEN	Bij eerste uitgifte corticosteroid: gewijzigde antistolling. Informeer TD. Zie commentaar.	Bij start corticosteroid: mogelijk gewijzigde antistolling. Zie commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
475	IVACAFTOR+LUMACAFT	CYP3A4-REMMERS	Kans op spiegelstijging ivacaftor en spiegelvaling azoolantimycoticum/macrolide. Overleg met apo. Zie CM.	Kans op spiegelstijging ivacaftor en spiegelvaling azoolantimycoticum/macrolide. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
476	LITHIUM	TOPIRAMAAT	Lithiumspiegel kan dalen of stijgen. Controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Overleg met apo.	Lithiumspiegel kan dalen of stijgen. controle lithiumspiegel is nodig evt dosis aanpassen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	6 mnd	Ja
477	CIPROFLOX/NORFLOX	CALCIUMVERBINDING	Resorptie ciprofloxacine of norfloxacine kan afnemen. Overleg met apotheker.	Resorptie ciprofloxacine of norfloxacine kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
478	IJZER MGA	DIVERSE MIDDELEN	Verminderde resorptie gnm. Vervang door ijzer zonder gereguleerde afgifte.	Verminderde resorptie gnm. Vervang door ijzer zonder gereguleerde afgifte.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
479	TRIMETHOPRIM	FOLINEZUUR	Kans op verminderd therapeutisch effect van trimethoprim. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op verminderd therapeutisch effect van trimethoprim. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
480	ARIPIPRAZOL/BREXPI	CYP3A4-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel aripiprazol/brexpiprazol. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op stijging plasmaspiegel aripiprazol/brexpiprazol. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
481	PANOBINOSTAT	CYP3A4-REMMERS	Kans op toxiciteit panobinostat. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op toxiciteit panobinostat. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
482	OMEPRAZOL	CLOZAPINE	Kans op verminderd therapeutisch effect van clozapine. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op verminderd therapeutisch effect van clozapine. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
483	DIGOXINE	COLESTYRAMINE	Digoxinespiegel kan dalen. Digoxine ten minste 2 uur voor colestyramine innemen. Zie comm.	Digoxinespiegel kan dalen. Digoxine ten minste 2 uur voor colestyramine innemen. Zie comm.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
484	GUANFACINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect guanfacine controleer klinisch beeld en pas zn dosering aan. Overleg met apo. Zie CM	Kans op verminderd effect guanfacine controleer klinisch beeld en pas zn dosering aan. Zie commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

485	GUANFACINE	CYP3A4-REMMERS	Kans op toxiciteit guanfacine. Start met lagere dosis en pas zn dosis aan op geleide v effect. Overleg met apo	Kans op toxiciteit guanfacine. Start met lagere dosis en pas zn dosis aan op geleide v effect. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
486	DILTIAZ./VERAPAMIL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect diltiazem/ verapamil. Overleg met apo. Zie commentaren.	Kans op verminderd effect diltiazem/ verapamil. Zie commentaren.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
487	DILTIAZ./VERAPAMIL	CARBAMAZ./FENYTOIN	Kans op verminderd effect calcium-antagonist. Kans op toxiciteit anti-epilepticum. Overleg met apo. Zie CM	Kans op verminderd effect calcium-antagonist. Kans op toxiciteit anti-epilepticum. Zie commentaren.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
488	GLIBENCLAMIDE	RIFAMPICINE	Niet afleveren. Verhoogde kans op hypoglykemie. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren.	Verhoogde kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
489	(DES)FESOTERODINE	ENZYMINDUCTOREN	Kans op afname werkzaamheid (des)fesoterodine. Overleg met apo. Raadpleeg commentaren.	Kans op afname werkzaamheid (des)fesoterodine. Raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
490	ULIPRISTAL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect ulipristal. Vervang een van beide middelen. Overleg met apo. Zie CM.	Kans op verminderd effect ulipristal. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
492	THYREOMIMETICA	PATIROMER/POLYSTYR	Kans op hypothyreoïdie. Patiromer of polystyreensulfonzuur 3 uur na thyreomimeticum innemen. Zie CM.	Kans op hypothyreoïdie. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
493	NALOXEGOL	CYP3A4-REMMERS	Kans op verhoogde spiegels naloxegol en daarmee toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar.	Kans op verhoogde spiegels naloxegol en daarmee toename bijwerkingen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
494	CARBAMAZEPINE	FENOBARB./PRIMIDON	Verminderde werking carbamazepine, fenobarb. en primidon door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg apotheker.	Verminderde werking carbamazepine, fenobarb. en primidon door verlaging plasmaspiegel. Raadpleeg commentaar.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
495	VORICONAZOL	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect voriconazol. Stijging carbamaz. en fenytoïne. Overleg met apo.	Kans op verminderd effect voriconazol. Stijging carbamazepine en fenytoïne. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
496	SELEXIPAG	CYP2C8-REMMERS	Verhoogde kans op toxiciteit selexipag. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren.	Verhoogde kans op toxiciteit selexipag. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
497	SELEXIPAG	RIFAMPICINE	Kans op verminderd effect selexipag. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op verminderd effect selexipag. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
498	HYDROXYCHLOROQUINE	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

499	DAPSON	RIFAMYCINES	Bij lepra: geen actie. Bij overige indicaties: overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren.	Bij lepra: geen actie. Bij overige indicaties: raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
501	ZIDOVUDINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met zidovudine (ZDV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 501.	Interactie met zidovudine (ZDV). Zie commentaar IA 501.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
505	LAMIVUDINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met lamivudine (3TC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 505.	Interactie met lamivudine (3TC). Zie commentaar IA 505.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
506	SAQUINAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met saquinavir (SQV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 506.	Interactie met saquinavir (SQV). Zie commentaar IA 506.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
508	RITONAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met ritonavir (RTV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 508.	Interactie met ritonavir (RTV). Zie commentaar IA 508.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
512	NEVIRAPINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met nevirapine (NVP). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 512.	Interactie met nevirapine (NVP). Zie commentaar IA 512.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
514	ABACAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met abacavir (ABC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 514.	Interactie met abacavir (ABC). Zie commentaar IA 514.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
516	EFAVIRENZ	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met efavirenz (EFV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 516.	Interactie met efavirenz (EFV). Zie commentaar IA 516.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
517	LOPINAVIR+RITONAV.	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met lopinavir+ritonavir (LPV/r). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 517.	Interactie met lopinavir+ritonavir (LPV/r). Zie commentaar IA 517.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
518	TENOFOVIR DISOPROX	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met tenofovir disoproxil (TDF). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 518.	Interactie met tenofovir disoproxil (TDF). Zie commentaar IA 518.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
519	ATAZANAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met atazanavir (ATV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 519.	Interactie met atazanavir (ATV). Zie commentaar IA 519.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
520	FOSAMPRENAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met fosamprenavir (FPV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 520.	Interactie met fosamprenavir (FPV). Zie commentaar IA 520.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
521	TIPRANAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met tipranavir (TPV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 521.	Interactie met tipranavir (TPV). Zie commentaar IA 521.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
522	EMTRICITABINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met emtricitabine (FTC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 522.	Interactie met emtricitabine (FTC). Zie commentaar IA 522.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

523	DARUNAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met darunavir (DRV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 523.	Interactie met darunavir (DRV). Zie commentaar IA 523.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
525	MARAVIROC	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met maraviroc (MRV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 525.	Interactie met maraviroc (MRV). Zie commentaar IA 525.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
526	ETRAVIRINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met etravirine (ETR). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 526.	Interactie met etravirine (ETR). Zie commentaar IA 526.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
527	RALTEGRAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met raltegravir (RAL). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 527.	Interactie met raltegravir (RAL). Zie commentaar IA 527.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
528	RILPIVIRINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met rilpivirine (RPV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 528.	Interactie met rilpivirine (RPV). Zie commentaar IA 528.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
529	ELVITEGRAVIR+COBI.	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met elvitegravir+ cobicistat (EVG/c). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 529.	Interactie met elvitegravir +cobicistat (EVG/c). Zie commentaar IA 529.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
530	COBICISTAT	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met cobicistat (COBI). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 530.	Interactie met cobicistat (COBI). Zie commentaar IA 530.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
531	DOLUTEGRAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met dolutegravir (DTG). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 531.	Interactie met dolutegravir (DTG). Zie commentaar IA 531.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
532	TENOFOVIR ALAFENAM	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met tenofovir alafenamide (TAF). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 532.	Interactie met tenofovir alafenamide (TAF). Zie commentaar IA 532.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
533	BICTEGRAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met bictegravir (BIC). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 533.	Interactie met bictegravir (BIC). Zie commentaar IA 533.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
534	DORAVIRINE	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met doravirine (DOR). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 534.	Interactie met doravirine (DOR). Zie commentaar IA 534.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
535	CABOTEGRAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met cabotegravir (CAB). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 535.	Interactie met cabotegravir (CAB). Zie commentaar IA 535.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
536	FOSTEMSAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met fostemsavir (FTR). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 536.	Interactie met fostemsavir (FTR). Zie commentaar IA 536.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
537	LENACAPAVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met lenacapavir (LEN). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 537.	Interactie met lenacapavir (LEN). Zie commentaar IA 537.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

604	SOFOSBUVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met sofosbuvir (SOF). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 604.	Interactie met sofosbuvir (SOF). Zie commentaar IA 604.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
606	LEDIPASVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met ledipasvir (LDV). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 606.	Interactie met ledipasvir (LDV). Zie commentaar IA 606.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
608	VELPATASVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met velpatasvir (VEL). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 608.	Interactie met velpatasvir (VEL). Zie commentaar IA 608.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
609	GRAZOPREVIR/ELBAS.	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met grazoprevir/elbasvir (GE). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 609.	Interactie met grazoprevir/elbasvir (GE). Zie commentaar IA 609.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
610	GLECAPREVIR/PIBRE.	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met glecaprevir/pibrentasvir (GP). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 610.	Interactie met glecaprevir/pibrentasvir (GP). Zie commentaar IA 610.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
611	VOXILAPREVIR	OVERIGE MIDDELEN	Interactie met voxilaprevir (VOX). Niet afleveren. Raadpleeg commentaar IA 611.	Interactie met voxilaprevir (VOX). Zie commentaar IA 611.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
702	MICONAZOL	CYP3A4-SUBSTRAAT	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
705	MIZOLASTINE	CYP3A4-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
707	MORFINOMIMETICA	MAO-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
710	RIZATRIPTAN	PROPRANOLOL	Interactie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Interactie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
711	BUPROPION	MAO-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
715	TACROLIMUS	CICLOSPORINE	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
717	ATOMOXETINE	MAO-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
718	DULOXETINE	CYP1A2-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja

721	MAO-REMMERS	TRIPTANEN	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
723	ANTI-EPILEPTICA	SINT-JANSKRUID	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
724	DARIFENACINE	CYP3A4/Pgp-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
727	MAO-B-REMMERS	SSRI's	Afgeraden combinatie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk.	Afgeraden combinatie volgens fabrikant. Klinische relevantie onduidelijk.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
729	ORLISTAT	VKA's	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
730	BUPRENORFINE	BENZODIAZEPINES	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
731	CICLOSPORINE	LERCANIDIPINE	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
732	TETRABENAZINE	MAO-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
733	DAPOXETINE	CYP3A4-REMMERS	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
734	(FOS)LEVODOPA	FENELZ./TRANLYCYP.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg apotheker/commentaar.	Fabrikant raadt combinatie af. Klinische relevantie onduidelijk. Raadpleeg commentaar.	ASS	24 mnd	24 mnd	Ja
800	FLUCLOXACILLINE	AZOLANTIMYCOTICA	Vervang een van beide middelen door een alternatief. Raadpleeg commentaren.	Vervang een van beide middelen door een alternatief. Raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
801	TCA's	VALPROINEZUUR	Kans op verhoogde spiegels TCA en daarmee toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar.	Kans op verhoogde spiegels TCA en daarmee toename bijwerkingen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
802	VKA's	FLUCLOXACILLINE	Bij eerste uitgifte flucloxacilline: gewijzigde antistolling. Informeer TD.	Bij start flucloxacilline: gewijzigde antistolling. Zie commentaren medicatiebewaking.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
803	VENETOCLAX	CYP3A4-REMMERS	Kans op stijging plasmaspiegel venetoclax en toename bijwerkingen. Overleg met apo. Zie commentaar.	Kans op stijging plasmaspiegel venetoclax en toename bijwerkingen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja

805	MTOR-REMMERS	ACE-REMMERS	Vervang ACE-remmer door angiotensine-II-antagonist.	Vervang ACE-remmer door angiotensine-II-antagonist.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
806	DABIGATRAN	PGP-INDUCTOREN	Niet afleveren. Kans op daling dabigatranspiegel en afname effect. Raadpleeg apo. Zie commentaar.	Kans op daling dabigatran spiegel en afname effect. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
807	EDOXABAN	PGP-REMMERS	Kans op verhoogde edoxabanspiegel en bloedingsrisico. Raadpleeg apotheker. Zie commentaar.	Kans op verhoogde edoxabanspiegel en bloedingsrisico. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
808	EDOXABAN	PGP-INDUCTOREN	Niet afleveren. Kans op daling edoxabanspiegel en afname effect. Raadpleeg apotheker. Zie commentaar.	Kans op daling edoxabanspiegel en afname effect. Vervang een van beide middelen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
809	OLAPARIB	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op toxiciteit olaparib. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op toxiciteit olaparib. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
810	CARIPRAZINE	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op bijwerkingen cariprazine. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op bijwerkingen cariprazine. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
811	TOLVAPTAN	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op bijwerkingen tolvaptan. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op bijwerkingen tolvaptan. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
812	TOLVAPTAN	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect tolvaptan. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op verminderd effect tolvaptan. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
813	ROSUVASTATINE	REGORAFENIB	Niet afleveren. Verhoogde kans op ernstige spierpijn en spierzwakte. Overleg met apotheker. Zie CM.	Niet afleveren. Verhoogde kans op ernstige spierpijn en spierzwakte. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
814	DESMOPRESSINE	NSAID'S	Verhoogd risico op hyponatriemie. Overleg met apotheker; informeer arts en patient. Zie commentaar.	Verhoogd risico op hyponatriemie. Controleer natriumspiegel. Raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
815	RUXOLITINIB	CYP3A4-REMMERS	Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinaseremmer. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaren.	Kans op verhoogde toxiciteit van proteïnekinaseremmer. Verlaag evt dosis. Raadpleeg commentaren.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
816	CHINOLONEN	CORTICOSTEROIDEN	Kans op ernstige (achilles)peesklachten. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op ernstige (achilles)peesklachten. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
817	IMMUNOSUPPRESSIVA	FLUCLOXACILLINE	Verlaging van de bloedspiegel van het immunosuppressivum. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Verlaging van de bloedspiegel van van het immunosuppressivum. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
818	BARICITINIB	PROBENECIDE	Kans op toename bijwerkingen baricitinib. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op toename bijwerkingen baricitinib. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja

819	AMINOGLYCOSIDEN	ATALUREN	Kans op nefrotoxiciteit. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op nefrotoxiciteit. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
820	ATALUREN	RIFAMPICINE	Kans op verminderd effect ataluren. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Kans op verminderd effect ataluren. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
821	CICLOSPORINE	TICAGRELOR	Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine en ticagrelor. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine en ticagrelor. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
823	SALICYL./COX-2-REM	HEPARINES	Verhoogde kans op maagbloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op maagbloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
824	NSAIDs	HEPARINES	Verhoogde kans op maagbloedingen. Overleg met apotheker of arts. Raadpleeg commentaar.	Verhoogde kans op maagbloedingen. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
825	DIGOXINE	IVACAFTOR	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde toxiciteit digoxine mogelijk. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking.	APO	12 mnd	12 mnd	Ja
826	CICLOSPORINE	(HYDRO)CHLOROQUINE	Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Kans op stijging plasmaspiegel ciclosporine. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	12 mnd	Ja
827	TOFACITINIB	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op bijwerkingen tofacitinib. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op bijwerkingen tofacitinib. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
828	CANNABIS	RIFAMPICINE	Kans op verlaagde spiegel cannabis. Overleg met voorschrijver. Raadpleeg Commentaren medicatiebewaking.	Kans op verlaagde spiegel cannabis. Raadpleeg Commentaren medicatiebewaking.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
829	VKA's	COX-2-REMMERS	Niet afleveren; verhoogd bloedingsrisico. Overleg met apo. Bij handhaven COX-2-rem>1wk: informeer TD.	Bij start COX-2-remmer: verhoogd bloedingsrisico. Zie Commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
830	LEVOTHYROXINE	SEMAGLUTIDE ORAAL	Kans op bijwerkingen levothyroxine. Let op controle TSH en innameadvies. Raadpleeg CM.	Kans op bijwerkingen levothyroxine. Let op controle TSH en innameadvies. Raadpleeg CM.	ASS	12 mnd	12 mnd	Ja
831	LETERMOVIR	CICLOSPORINE	Verhoogde kans op bijwerkingen ciclosporine en letermovir. Overleg met voorschrijver. Raadpleeg CM.	Verhoogde kans op bijwerkingen ciclosporine en leterm. ovir. Raadpleeg CM.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
832	CIPROFLOX/NORFLOX	PATIROMER/POLYSTYR	Resorptie antibioticum kan afnemen. Overleg met apotheker. Zie commentaar.	Resorptie antibioticum kan afnemen. Zie commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
833	LETERMOVIR	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd effect letermovir. Overleg met apotheker. Raadpleeg CM.	Kans op verminderd effect letermovir. Raadpleeg Commentaren Medicatiebewaking.	ASS	0 mnd	0 mnd	Ja

834	RISPERIDON	ITRACON./VERAPAMIL	Kans op stijging plasmaspiegel risperidon/paliperidon. Overleg met apotheker. Raadpleeg commentaar.	Kans op stijging plasmaspiegel risperidon/paliperidon. Raadpleeg commentaren medicatiebewaking	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
835	CLOPIDOGREL	CYP2C19-REMMERS	Verminderd effect clopidogrel. Overleg met apotheker.	Verminderd effect clopidogrel. Raadpleeg commentaar IA 835.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
836	SULFONYLUREUMDER.	CLARITROMYCINE	Kans op hypoglykemie; kies zo mogelijk ander anti-microbieel middel. Overleg met APO, zie CM.	Kans op hypoglykemie; kies zo mogelijk ander anti-microbieel middel. Raadpleeg commentaar.	ASS	0 mnd	24 mnd	Ja
837	NIRMATR.+RITONAVIR	ENZYMINDUCTOREN	Kans op therapiefalen nirmatrelvir. Vermijd combinatie. Raadpleeg CM.	Kans op therapiefalen nirmatrelvir. Vermijd combinatie. Raadpleeg CM.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
838	SONIDEGIB	CYP3A4-REMMERS	Verhoogde kans op bijwerkingen sonidegib. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op bijwerkingen sonidegib. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
839	ELIGLUSTAT	ENZYMINDUCTOREN	Kans op verminderd therapeutisch effect eliglustat. Overleg met apotheker. Zie commentaren.	Kans op verminderd therapeutisch effect eliglustat. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
840	ELIGLUSTAT	CYP2D6-REMMERS	Verhoogde kans op bijwerkingen eliglustat. Overleg met apo. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op bijwerkingen eliglustat. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
841	REPAGLINIDE	CLOPIDOGREL	Niet afleveren. Combinatie kan leiden tot hypoglykemie. Overleg met apotheker.	Combinatie gecontra-indiceerd. Kans op hypoglykemie. Raadpleeg commentaar.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
842	ANTITROMBOTICA	BTK-REMMERS	Verhoogde kans op bloedingen. Overleg met apotheker. Zie commentaren medicatiebewaking.	Verhoogde kans op bloedingen. Zie commentaren medicatiebewaking.	APO	24 mnd	24 mnd	Ja
843	IVABRADINE	QT-VERLENGER	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Niet afleveren. Overleg met apotheker.	Verhoogde kans op ernstige ritmestoornissen. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	0 mnd	Ja
844	VORICONAZOL	LETERMOVIR	Kans op verminderd effect voriconazol. Overleg met apotheker.	Kans op verminderd effect voriconazol. Raadpleeg commentaar.	APO	0 mnd	24 mnd	Ja
845	ACE-REMMERS	AT-II-ANTAGONISTEN	Niet afleveren. Kans op ernstige bijwerkingen. Vervang een van beide middelen.	Niet afleveren. Kans op ernstige bijwerkingen. Vervang een van beide middelen.	ASS	0 mnd	0 mnd	Ja